

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Инструкция  
по применению лекарственного препарата для медицинского применения**

**ГОМЕОВОКС®**

**Регистрационный номер**

**Торговое наименование препарата**  
Гомеовокс®

**Лекарственная форма**

Таблетки, покрытые оболочкой, гомеопатические

**Состав (на одну таблетку)**

Активные компоненты:

Aconitum napellus (аконитум напеллюс)	C3	0,091 мг
Arum triphyllum (арум трифиллум)	C3	0,091 мг
Ferrum phosphoricum (феррум фосфорикум)	C6	0,091 мг
Calendula officinalis (календула оффициналис)	C6	0,091 мг
Spongia tosta (спонгия тоста)	C6	0,091 мг
Belladonna (белладонна)	C6	0,091 мг
Mercurius solubilis (меркуриус солюбилис)	C6	0,091 мг
Hepar sulphur (гепар сульфур)	C6	0,091 мг
Kalium bichromicum (калиум бихромикум)	C6	0,091 мг
Populus candicans (популюс кандиканс)	C6	0,091 мг
Bryonia (брония)	C3	0,091 мг

Вспомогательные компоненты:

сахароза 73,7 мг; лактоза 87,1 мг; крахмал 18,3 мг; магния стеарат 0,9 мг;

Вспомогательные компоненты оболочки:

акации камедь 1,0 мг; желатин следы; сахароза 104,0 мг; тальк 15,0 мг; воск пчелиный белый следы; воск карнаубский следы

Масса таблетки 300 мг

**Описание**

Таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой белого цвета, без запаха

## **Фармакотерапевтическая группа**

### Гомеопатическое средство

#### **Фармакологическое действие**

Многокомпонентное гомеопатическое средство, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами

#### **Показания к применению**

Ларингиты различной этиологии, в том числе потеря голоса, хрипота, усталость голосовых связок

#### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата, недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 6 лет.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

#### **Способ применения и дозы**

Внутрь. В лечебных целях: по 2 таблетки каждый час (не более 24 таблеток в сутки), по мере улучшения состояния перейти на поддерживающую терапию – по 2 таблетки 5 раз в день.

В профилактических целях: по 2 таблетки 5 раз в день.

Длительность курса лечения 6 дней.

Рассасывать таблетки медленно в промежутках между приемами пищи.

#### **Побочное действие**

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Возможны аллергические реакции.

#### **Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

На настоящий момент информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

## **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема не зависит от возраста. При отсутствии терапевтического эффекта в течение двух дней, а также появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в одной таблетке соответствует около 0,03 хлебной единицы.

При отите и синусите препарат следует применять только по назначению врача (в состав входит Hepar sulfur C6).

## **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора)

## **Форма выпуска**

Таблетки, покрытые оболочкой гомеопатические. По 20 таблеток в блистере из пленки ПВХ и лакированной алюминиевой фольги. По 3 блистера (по 20 таблеток) вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

## **Условия хранения**

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

5 лет

Не применять по истечении срока годности

## **Условия отпуска**

Без рецепта

## **Производитель**

БУАРОН, 2, авеню де л'Уэст Лионнэ,  
69510 Мессими, Франция

## **Место производства**


БУАРОН, 2, авеню де л'Уэст Лионнэ,  
69510 Мессими, Франция

**Представитель в России /Организация, принимающая  
претензии потребителей**

ООО «Буарон», Москва, ул.Долгоруковская д.7  
Тел. (495) 956 08 10,  
факс (495) 956 08 14

Директор по науке и развитию  
ООО «Буарон»

А.С.Лапицкая



97445